


**GRUNDIG**



*city line*

**FASZINATION IN BILD UND TON  
PRODUKTPROGRAMM 2002/2003**




## DIGI 100 – ZUKUNFT INKLUSIVE

Der neue Maßstab in der Welt der TV-Technologie heißt Digi 100 von Grundig. Dieses Konzept steht für eine ganz neue Generation moderner digitaler 100 Hertz-Chassis bei TV-Geräten.

Das neue Konzept „DIGI 100“ wird bereits ab der Einstiegsklasse 100 Hertz-Fernseher noch komfortabler, bedienfreundlicher, zukunftssicherer und wartungsfreundlicher gestalten:

- Neue Easy Dialog-Benutzerführung als moderne elektronische Bedienungsanleitung im TV
- Fernbedienung mit alphanumerischer Programmwahl und Zapping-Taste
- Personal TV für individuelle TV-Einstellungen
- TV-Guide, die elektronische Programmzeitschrift

Je nach Type und Preisklasse des TV-Gerätes ist das neue Chassis eine Plattform für zukünftige Ausstattungen – Zukunftssicherheit ist also garantiert. Auch der Geräteservice hat sich vereinfacht – per Software Update kann Ihr Händler zukünftig schnell und unkompliziert Anpassungen und Serviceleistungen vornehmen.



Ausführliche Informationen zu DIGI 100 auch im Internet unter [www.grundig.de](http://www.grundig.de)

## MEGATRON PLUS



Großformatige Bilder auf herkömmlicher Bildröhre.



Megatron Plus steht für gestochen scharfe, brillante und kontrastreiche Bilder – bis ins Detail.

## MEGATRON PLUS – NEUESTE TECHNIK FÜR BRILLANTEN TV-GENUSS

Das innovative Megatron-Bildröhren-Konzept wurde nochmals verbessert – das Ergebnis kann sich sehen lassen: Megatron Plus ist das perfekte Zusammenspiel von optimierter digitaler Signalverarbeitung und neuester Display-Technologie. Das Ergebnis:

- ▶ **mehr Schärfe**
- ▶ **mehr Brillanz**
- ▶ **mehr Kontrast bei maximaler Natürlichkeit.**

Ob bewegte – oder statische Bilder – das Megatron Plus Konzept bringt in einer bisher noch nicht erreichten Form Bildqualität auf den heimischen Fernsehbildschirm. Ein spezielles Oberflächencoating der Bildröhre und intelligente digitale Signalverarbeitung ermöglichen selbst bei normalen Fernsehsendungen eine bisher noch nie dagewesene Detailauflösung, Tiefenschärfe und Plastizität.

Mehr geht nicht: Megatron Plus und 100 Hz Digital Reference bzw. Reference Plus – das ist Fernsehen in bislang nicht gekannter Qualität.

## TELEPILOT 912 C – NOCH MEHR KOMFORT

Die Fernbedienung TP 912 C ist äußeres Kennzeichen des neuen Chassis-Konzeptes beim vorliegenden Produktprogramm. Selbst bei schwachem Fernsehlicht können dank beleuchtbarer Tasten alle Funktionen sicher und bequem bedient werden.



Analog zum Handy können Sie jetzt auch per Buchstaben-Eingabe zu Ihrem Wunschprogramm finden.

Das wichtigste Bedienfeld liegt im „Daumenbereich“. Die Tasten sind ergonomisch angeordnet und farblich gekennzeichnet.

Ganz neu auch die „Zapping-Taste“ mit Memory-Funktion – in der Fußballpause kann so z.B. komfortabel durch die Programme gezappt werden und per Druck auf die Z-Taste finden Sie blitzschnell zu Ihrem Ausgangssender zurück.

Hinter einer zurückschiebbaren Blende befinden sich weitere Tasten für selten benötigte Funktionen.

## TELEWEB – VIDEOTEXT DER NEUEN GENERATION

Neu und grafisch hochwertig präsentiert sich der neue Videotext. Kostenlos werden Nachrichten, Sportinfos, Börsenkurse und Programminformationen in exzellenter Bildqualität angezeigt. Auch die Bedienung ist einfacher und angenehmer geworden: Nur noch die vier Farbtasten und das Cursor-Kreuz sind zur Navigation notwendig, die Eingabe von Zahlen entfällt. Mehr Informationen zu TeleWeb auch im Internet unter [www.grundig.de](http://www.grundig.de).

## TeleWeb

TeleWeb nutzt den bewährten HTML-Standard des WorldWideWebs. So sehen Bilder und Texte auf dem Bildschirm aus wie im Internet: vielfarbig, kontrastreich, scharf und gut lesbar.

Nur noch die vier Farbtasten und das Cursor-Kreuz sind zur Navigation notwendig, die Eingabe von Zahlen entfällt. Mehr Informationen zu TeleWeb auch im Internet unter [www.grundig.de](http://www.grundig.de).



## NEU UND EASY

## EASY DIALOG

Ohne Umwege und langes Lesen in der Bedienungsanleitung lassen sich die neuen 100 Hertz-Fernseher bedienen. Grafisch übersichtlich und gut lesbar gestaltet führt das optimierte Easy Dialog-System den interessierten Benutzer zu einzelnen Funktionen, Einstellungen oder Bedienhilfen.



Durch Begriffserklärungen werden einzelne Funktionen grundsätzlich erklärt, danach können Sie entscheiden, ob Sie diese Funktion aktivieren möchten.

## TV-GUIDE – IMMER AKTUELL INFORMIERT

Der TV-Guide ist eine Elektronische Fernsehzeitschrift, die von den Sendeanstalten ausgestrahlt wird. Er enthält u. a. Informationen zu gerade laufenden Sendungen, aber auch Programminformationen der nächsten Tage. Beim Blättern im TV-Guide erscheint die im Hintergrund laufende Sendung als Kleinbild auf dem Bildschirm.



Sie können sich z. B. einen Überblick über alle Sendungen verschaffen, die im Augenblick laufen.



Oder auch gezielt das Programm eines Senders nachlesen. Ohne dass Sie im laufenden Kleinbild den Anschluss an Ihre augenblickliche Sendung verlieren.



Der TV-Guide kann neben der Information auch zur Timerprogrammierung des Video-Recorders genutzt werden. Einfach die gewünschte Sendung markieren – fertig programmiert. (Voraussetzung: Video-Recorder mit TV-Guide-Funktion).

# DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK



DIGI100 MEGATRON PLUS



DIGI100 MEGATRON PLUS



DIGI100



DIGI100



MEGATRON PLUS DIGI100



MEGATRON PLUS DIGI100

## Denver Flat SE 8260/8 DOLBY (Seite 9)

82-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Plus-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. TeleWeb. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 3-Kanal-Aktiv-System und 65 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,3 x 58,6 x 58,4 cm. Zubehör: TVS-MW 8232 Titane, TVS 7215. Maße Standgerät mit TVS-MW 8232 ca.: 79,3 x 103,3 x 58,4 cm. Farbe: Titane.

## Rome Flat SE 8270 Dolby (Seite 6/7)

82-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 80,0 x 58,2 x 54,5 cm. Zubehör: TVS 8272. Farbe: Titane.

## Hamburg SE 8240 Dolby (Seite 8)

Superflache 82-cm-Megatron-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 40 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 83,5 x 64,6 x 55,7 cm. Zubehör: TVS 7082 C. Maße Standgerät ca.: 83,5 x 106,6 x 56 cm. Farbe: Tessa black.

## Orlando Flat SE 7270 Dolby (Seite 13)

72-cm-Megatron Real Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7225. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm. Farbe: Classic grau.

## Atlanta Flat SE 7260 Dolby (Seite 12)

72-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7224. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm. Farbe: Titane.

## Sydney Flat SE 7241 Dolby (Seite 10/11)

72-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 80,0 x 58,2 x 49,3 cm. Zubehör: TVS 8272. Farbe: Titane.

## Boston SE 7015 Dolby (Seite 15)

70-cm-Black Line FX-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 40 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,1 x 58,3 x 46,8 cm. Farbe: Schwarz oder Titane/Walnusfarben.

## Greenville 7007 Dolby (Seite 14)

70-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm). TOP-Tele-Videotext. Virtual Dolby Surround mit 20 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,1 x 58,3 x 46,8 cm. Farbe: Schwarz.

## Wien SE 6340 Dolby (Seite 16)

63-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 59 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. Megalogic. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 40 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 73,3 x 53,8 x 43 cm. Farbe: Tessa black.

## Greenville SE 5592 Dolby (Seite 16)

55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm). TOP-Tele-Videotext. Virtual Dolby Surround mit 16 Watt Musikleistung. Fernbedienung: TP 750 C. Maße TV ca.: 61,8 x 47,2 x 46,8 cm. Farbe: Schwarz.



## DVD-Player Malaga SE 1230 (Seite 17)

DVD-Player zur Wiedergabe von DVD-Video, Video-/Audio-CDs, CD-R/RW und zusätzlich: von selbstgebrannten MP3-CDs. Über 500 TV-Linien horizontale Auflösung für beste Bilder. Twin Laser System. Digitale Audioformate: Dolby Digital AC-3, MPEG 2, DTS (Digital Theater System), PCM. Zusätzlich Virtual Surround. Fernbedienung TP 81 D. Maße ca.: 36 x 7,3 x 24,6 cm. Farbe: Schwarz.



## Video-Recorder Sevilla SE 1405 HiFi/Nic (Seite 17)

6-Kopf-HiFi-Video-Recorder mit superschnellem High Speed Drive-Laufwerk. Megalogic. Optimiertes Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Timer-Programmierung via TV-Guide (in Verbindung mit TV-Guide-fähigem TV). Longplay. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm. Farbe: Procon silber.



## Video-Recorder Palermo SE 1400 SV (Seite 17)


2-Kopf-Mono-Video-Recorder mit superschnellem High Speed Drive-Laufwerk. Optimiertes Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm. Farbe: Procon silber.



Das erregt Aufsehen – ein neues Designerstück im Wohnzimmer, das nicht überall zu haben ist und echtes Kinoflair verbreitet. Das Fernsehgerät bildet mit der eleganten Konsole eine harmonische Einheit, Zusatzgeräte wie DVD-Player oder Video-Recorder lassen sich handlich platzieren. Auch die technische Ausstattung kann sich sehen lassen – mit innovati-

## DESIGNERSTÜCK IM CINEMA-FORMAT

ver Megatron Plus Real Flat Bildröhre und flimmerfreier 100-Hertz-Technik für eine überragende Bildqualität sind nur die wichtigsten Details genannt.



Harmonisch abgestimmte Oberflächenstrukturen und Materialien bestimmen den designorientierten Gesamteindruck des neuen Rome Flat.



DIGI100

MEGATRON PLUS

MEGALOGIC

100 Hertz

TV GUIDE

PIP

DIGITAL

VGA

### Rome Flat SE 8270 Dolby

Puristisches Design mit edler Farbigkeit, großformatiges Breitbildformat und Virtual Dolby Surround mit vier Lautsprechern – mit diesem Fernsehgerät wird sich jedes Wohnzimmer in ein echtes Heimkino verwandeln. Innovative 82-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm) für Kinoflair im Wohnzimmer. Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Komfortabler Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Titane. Maße TV ca.: 80,0 x 58,2 x 54,5 cm. Zubehör: TVS 8272.

**Hamburg SE 8240 Dolby**

Großformatiger Fernseher mit neuem komfortablen und bedienfreundlichen Digi 100-Chassis-Konzept. Superflache 82-cm-Megatron-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Optimal formatfüllende Bildgrößen-Anpassung durch Panorama Zoom variabel. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 40 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Tessa black. Maße TV ca.: 83,5 x 64,6 x 55,7 cm. Zubehör: TVS 7082 C. Maße Standgerät ca.: 83,5 x 106,6 x 56 cm.



Größer, breiter, eleganter – mit diesen Fernsehgeräten im Breitbildformat kommt Kino-Flair ins Wohnzimmer. Erleben Sie Spielfilme hautnah mit besten Bildern und Virtual Dolby Surround – dem Raumklang-System ohne Zusatzlautsprecher. Übrigens: DVD-Player als ideale Ergänzung der TVs finden Sie auf Seite 17.

**KINO-FASZINATION IN BILD UND TON**

Erleben Sie die Highlights des DIGI 100-Konzeptes interaktiv:  
[www.grundig.de](http://www.grundig.de)

Pictogrammerklärungen  
siehe Beiblatt

Grundig 100-Hertz-Technik der ReferencePlus-Klasse mit digitalem Vollbildspeicher und Bewegungs-Kompensation (Motion-Compensation). Neben dem Großflächen- und dem lästigen Zeilenflimmern, das vor allem bei horizontalen Linien sichtbar wird, werden durch intelligente Signalverarbeitung Bildfehler bei sehr schnellen Kamera- oder Objektbewegungen vermieden. Das Ergebnis der 100-Hertz-Digital-ReferencePlus-Technik ist ein makellos flimmerfreies Bild mit gestochen scharfen Bildkanten.

**100 Hz**  
Digital  
Reference  
plus

**TeleWeb**

Neuer grafisch hochwertiger und komfortabler Videotext.

Mehr Informationen zu TeleWeb unter Highlights TV bei:  
[www.grundig.de](http://www.grundig.de)

**Denver Flat SE 8260/8 Dolby**

Großformatiges Fernsehgerät mit neuer Farbe. 82-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-ReferencePlus-Technik. Optimal formatfüllende Bildgrößen-Anpassung durch Panorama Zoom variabel. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. TeleWeb. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 3-Kanal-Aktiv-System und 65 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Titane. Maße TV ca.: 79,3 x 58,6 x 58,4 cm. Zubehör: TVS 7215 (Abb.), TVS-MW 8232.

## DESIGN-ASPEKTE IM KLASSISCHEN FORMAT

Auch im klassischen 4:3-Format können wir Ihnen ein Aufsehen erregendes Designerstück fürs Wohnzimmer anbieten. Mit der eleganten Konsole kann das Fernsehgerät zu einer harmonischen Einheit komplettiert werden, sie nimmt auch Zusatzgeräte wie DVD-Player oder Video-Recorder praktisch auf. Die technische Ausstattung ist ebenfalls überzeugend – mit innovativer Megatron Plus Real Flat Bildröhre und flimmerfreier 100-Hertz-Technik für eine überragende Bildqualität wird Fernsehen ein wahres Vergnügen.



Elegante Linienführung sowie harmonisch abgestimmte Oberflächenstrukturen und Materialien bestimmen das anspruchsvolle Design des neuen Sydney Flat.



### Sydney Flat SE 7241 Dolby

Design-TV mit edler Farbigkeit und hochwertiger Ausstattung – dieses Fernsehgerät wird der Mittelpunkt des Wohnzimmers werden. Innovative 72-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm) für beste Bildqualität. Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Komfortabler Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Titane. Maße TV ca.: 80,0 x 58,2 x 49,3 cm. Zubehör: TVS 8272.



Erleben Sie die Highlights des DIGI 100-Konzeptes interaktiv: [www.grundig.de](http://www.grundig.de)

Pictogrammerkürungen siehe Beiblatt

DIGI100





DIGI100



#### Atlanta Flat SE 7260 Dolby

Attraktives Stand- oder Tischgerät mit innovativem Bildröhren- und Digi 100-Chassis-Konzept. 72-cm-Megatron Plus Real Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Titane. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7224. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm.

Keine Kompromisse, Perfektion in allen Details: die Megatron Real Flat-Farbbildröhre und makellose 100-Hertz-Digital-Reference-Technik sorgen für eine optimierte und brillante Bildqualität. Leistungsstarker Raumklang aus vier integrierten Lautsprechern ergänzt die TV-Bilder optimal. Easy Dialog-Bedienung, die integrierte Programmzeitschrift TV-Guide und 2000-Seiten-Speicher für superschnellen Zugriff im Videotext sind zusätzliche Komfort-Merkmale. Die beleuchtete Fernbedienung liegt optimal in der Hand und lässt die Bedienung zum Kinderspiel werden.

## BEDIENKOMFORT UND DESIGN FÜR ANSPRUCHSVOLLE



Immer informiert, was gerade läuft. Der Orlando verfügt über ein großes Display mit permanenter Senderanzeige. Sie sind also ohne zusätzliche Bedienung der Fernbedienung auf einen Blick informiert, welches Programm gerade eingestellt ist.

Der Orlando verfügt über einen Öko-Schalter – für Ihre Sicherheit, zum Energiesparen und als Umweltschutzbeitrag. Nach einem von Ihnen vorbestimmten Zeitintervall trennt sich der Fernseher im „Standby-Betrieb“ vollständig vom Netz. Der Energieverbrauch wird deutlich reduziert, die Unsicherheit über ein eingeschaltetes Gerät ist so beseitigt.



#### Orlando Flat SE 7270 Dolby

Besonders bedienfreundliches Stand- bzw. Tischgerät mit bestem Bild-, Ton- und Bedienkomfort. 72-cm-Megatron Real Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 50 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Classic grau. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7225. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm.



DIGI100



Geradliniges Design in interessanter Farbzusammenstellung sind die Kennzeichen dieser beliebten Modelle. Mit klassischer 50-Hertz- oder flimmerfreier 100-Hertz-Technik, sowie Raumklang Virtual Dolby Surround wird jeder Fernsehabend ein Erlebnis.

## NEUE KLASSIKER MIT PROFIL



### Greenville 7007 Dolby

Klassische 50 Hertz-Technik im neuen geradlinigen Design. 70-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sicht. Bild: 66 cm). TOP-Tele-Videotext. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 20 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Schwarz. Maße TV ca.: 79,1 x 58,3 x 46,8 cm.



### Boston SE 7015 Dolby

Ansprechendes Design, interessante Farbzusammenstellung und innovative Fernsehetechnik in einem neuen Gerät. 70-cm-Black Line FX-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 40 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Schwarz oder Titane/Walnutfarben. Maße TV ca.: 79,1 x 58,3 x 46,8 cm.

DIGI100

MEGALOGIC

100 Hertz

TV GUIDE

PIP NACHRÜSTBAR

DIGITAL NACHRÜSTBAR

VGA NACHRÜSTBAR



### Wien SE 6340 Dolby

Design-Fernseher im mittleren Format mit neuem Digi 100-Chassis-Konzept. 63-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 59 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 40 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Tessa black. Maße TV ca.: 73,3 x 53,8 x 43 cm.



Erleben Sie die Highlights des DIGI 100-Konzeptes interaktiv: [www.grundig.de](http://www.grundig.de)

## KLEIN ABER FEIN

Kleiner im Format aber groß in der Leistung. Hier brauchen Sie auf gehobene Ausstattung nicht zu verzichten.



### Greenville SE 5592 Dolby

Greenville-TV im kleineren Format. 55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm). TOP-Tele-Videotext. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 16 Watt Musikleistung. Fernbedienung: TP 750 C. Farbe: Schwarz. Maße TV ca.: 61,8 x 47,2 x 46,8 cm.



Pictogrammerkürungen siehe Beiblatt

## DVD-PLAYER – FILMERLEBNIS WIRD NEU DEFINIERT

DVD (Digital Versatile Disc) definiert den Anspruch an Heimkino neu. Lassen Sie sich von exzellenter Bildqualität und großartigem Sound, verbunden mit einfacher Bedienung überzeugen. Übrigens können Sie auch Ihre Audio-CDs auf DVD-Player abspielen.



### DVD-Player Malaga SE 1230

Die ideale Ergänzung großformatiger TVs oder der HiFi- oder Dolby-Anlage. Zur Wiedergabe von DVD-Video, Video-/Audio-CDs, CD-R/RW und zusätzlich: Abspielmöglichkeit von selbstgebrannten MP3-CDs. Über 500 TV-Linien horizontale Auflösung für beste Bilder. Twin Laser System. Digitale Audioformate: Dolby Digital AC-3, MPEG 2, DTS (Digital Theater System), PCM. Zusätzlich Virtual Surround – für ein Raumklang-Erlebnis ohne Zusatzboxen am Stereo-TV. Fernbedienung TP 81 D. Maße ca.: 36 x 7,3 x 24,6 cm.



## VIDEO-RECORDER MIT VIEL BEDIENKOMFORT

Leichte Bedienung, gelungene Aufnahmen mit optimale Bild- und Tonqualität – das sind die Anforderungen an gute Video-Recorder. Zwei Geräte mit gestaffelter Ausstattung stehen Ihnen zur Verfügung.




System-Fernbedienung TP 92 V



### Video-Recorder Sevilla SE 1405 HiFi/Nic

6-Kopf-HiFi-Video-Recorder für Heimkino-Einsteiger. Superschnelles High Speed Drive-Laufwerk. Megalogic – System zur automatischen Geräteabstimmung. Optimiertes Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Timer-Programmierung via TV-Guide (in Verbindung mit TV-Guide-fähigem TV). Longplay. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm.



### VCR-SAT 1

Externes SAT-Nachrüstmodul für unabhängigen Satelliten-Direkt Empfang von Video-Recordern. Durch kleine Maße (B x H x T: 14 x 9 x 6,5 cm) lässt sich das Modul platzsparend an der Rückwand der abgebildeten Video-Recorder oder in Regalen anbringen. Alle SAT-Funktionen werden via Video-Recorder bedient.

### Video-Recorder Palermo SE 1400 SV

2-Kopf-Mono-Video-Recorder mit hohem Bedienkomfort. Superschnelles High Speed Drive-Laufwerk. Optimiertes Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm.



<b>FARBfernsehgeräte</b>	<b>Denver Flat SE 8260/8 Dolby</b>	<b>Rome Flat SE 8270 Dolby</b>	<b>Hamburg SE 8240 Dolby</b>	<b>Orlando Flat SE 7270 Dolby</b>	<b>Atlanta Flat SE 7260 Dolby</b>	<b>Sydney Flat SE 7241 Dolby</b>	<b>Boston SE 7015 Dolby</b>	<b>Greenville 7007 Dolby</b>	<b>Wien SE 6340 Dolby</b>	<b>Greenville SE 5592 Dolby</b>
<b>DIGI 100-Konzept</b>	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
<b>Bild</b>										
Bildröhre	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON superflach	MEGATRON Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	Black Line FX	Black Line D	MEGATRON	Black Line D
Bildschirmdiagonale / sichtbares Bild cm	82 / 76	82 / 76	82 / 76	72 / 68	72 / 68	72 / 68	70 / 66	70 / 66	63 / 59	55 / 51
Bildseitenverhältnis 16:9 (Breitbild-Format)	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
4 verschiedene Formatuschaltungen	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Clear Colour Screen-Beschichtung (antireflex, antistatisch)	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–
Geschwindigkeitsmodulation (SVM) / Dynamischer Focus	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	–	–	–	–
100 Hertz-Technik / Digital-Reference-Technik	•/• (Reference Plus)	•/–	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–	–	•/–	–
Erhöhte Farbcontourschärfe (CTI)	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
Bildschärfeeinstellung / Kammfilter	•/•	•/–	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
<b>Electronic</b>										
Megalogic-Bedienkomfort / TV-Guide / TeleWeb	•/•/•	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	–	•/•/–	–
Easy Dialog-System, intelligentes Bedienkonzept	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
Automatische Senderprogrammierung ATS euro plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2-Tuner-PIP nachrüstbar	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	–	Modul PIP-7	–
PIP-Text / Double Window-Text	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	–	•/–	–
Sleep timer / Hotel mode	–	–	–	–	–	–	–	•/•	–	•/•
Zahlenschloß / Auswertung VPS-„Jugendfrei“-Kennung	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	•/–
Permanente Senderanzeige im Display (dimmbar)	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–
Programm-Speicherplätze TV / AV	99 / 4	99 / 3	99 / 3	99 / 4	99 / 4	99 / 3	99 / 3	99 / 2	99 / 3	99 / 2
Programm-Speicherplätze bei SAT-Empf. TV+SAT / AV / Radio	199 / 4 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3 / 59	199 / 4 / 59	199 / 4 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3 / 59	199 / 2 / 59	199 / 3 / 59	199 / 2 / 59
<b>SAT-Empfang nachrüstbar analog / digital (DVB-S)</b>	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 300a / Mod. DER 1100 S-CI	Modul SER 2100 / –	Modul SER 300a / –	Modul SER 2100 / –
<b>Videotext / Seiten-Speicher</b>	•/2000	•/2000	•/400	•/2000	•/2000	•/2000	•/400	•/8	•/400	•/8
<b>TV-Standard</b>	BG, I, DK/K, L/L'. PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, über AV: NTSC 3,58 MHz. A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85 MHz (BG, I) + 6,52 MHz (I)	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, SECAM, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2	BG. PAL, über AV: NTSC 4,43 MHz. A2
<b>Infrarot-Fernbedienung</b>	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 750 C
<b>Ton</b>										
Stereo-/Zweikanalton-Empfang	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Musikleistung / Sinusleistung Watt	3 Kanal 65 aktiv/34	50 / 25	40 / 20	50 / 25	50 / 25	50 / 25	40 / 20	20 / 10	40 / 20	16 / 8
Virtual Dolby Surround	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Individuelle Lautstärke für jeden Programmplatz speicherbar	–	•	–	•	•	•	•	–	•	–
Kopfhörer-Lautstärke getrennt regelbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopfhörer-Tonkanalwahl bei Zweikanalton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lautsprecher	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal + 1 Subwoofer in der Rückwand	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Breitband frontal				
<b>Anschlüsse / Buchsen</b>										
S-Video-Eingang (Hosiden) für Camera-Recorder	•	–	–	•	•	–	–	–	–	–
Euro-AV-Buchse / davon S-Video tauglich	3x / 3x	2x / 2x	2x / 2x	3x / 3x	3x / 3x	2x / 2x	2x / 2x	1x / 1x	2x / 2x	1x / 1x
IR-Data link (Pin 8-Steuerung) für VCR, DVD, SAT	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
Cinch-AV (Camera-Recorder) / Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm)	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•	• (frontal)/•
VGA-für PC nachrüstbar <sup>1)</sup>	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	–	Modul VGA-4	–
<b>Netzteil</b>										
Spannung (Regelbereich), Frequenz 50/60 Hz	V~ 190 – 265	190 – 265	190 – 265	190 – 265	190 – 265	190 – 265	190 – 265	185 – 265	190 – 265	190 – 265
Leistungsaufnahme im TV-Betrieb / Standby ca. Watt	110/1	<sup>2)</sup> /1	115/1	115/1	135/1	<sup>2)</sup> /1	100/1	74/4	105/1	65/4
Öko-Schalter	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–
<b>Gewicht ca.</b>	kg 61	53	55	52	51	44	29	29	26	20
<b>Abmessungen ca.</b> (Breite x Höhe x Tiefe)	cm 79,3 x 58,6 x 58,4	80 x 58,2 x 54,5	83,5 x 64,6 x 55,7	79,1 x 58,5 x 49,5	79,1 x 58,5 x 49,5	80 x 58,2 x 49,3	79,1 x 58,3 x 46,8	79,1 x 58,3 x 46,8	73,3 x 53,8 x 43	61,8 x 47,2 x 46,8
<b>Zubehör</b> (Standfuß)	TVS-MW 8232 / TVS 7215	TVS 8272	TVS 7082 C	TVS 7225	TVS 7224	TVS 8272	–	–	–	–

<sup>1)</sup> VGA: Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 60 Hz  
Bildschirmauflösung: 640 x 350 Pixel. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 70 Hz

Bildschirmauflösung: 640 x 400 Pixel. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 70 Hz  
Signal Pegel VGA: RGB: 0,7 Vpp (75 Ohm). H/V Sync: TTL-Pegel

<sup>2)</sup> Daten lagen bei Druckbeginn noch nicht vor

VIDEO-RECORDER	Sevilla SE 1405 HiFi/Nic	Palermo SE 1400 SV
<b>System</b>	VHS	VHS
<b>Laufwerk / Funktionen</b>		
Videoköpfe / Audioköpfe	4/2	2/-
High Speed Drive-Laufwerk (180 Min.-Cassette)	Sek. 60 (Rücklauf)	60 (Rücklauf)
Longplay	•	-
NTSC-Wiedergabe	•	•
ATTS (Automatische Cassettenkennung) / VISS	•/•	•/•
Digital Auto Tracking / Manual Tracking	•/•	•/•
<b>Empfang / Installation</b>		
PLL Hyperband-Kabeltuner (8 MHz)	•	•
Autom. Senderprogrammierung ATSS euro plus	•	•
Megalogic-Bedienkomfort	•	-
Programmspeicherplätze	99	99
SAT-Empfang nachrüstbar (externes Nachrüst-Modul)	Modul VCR SAT-1	Modul VCR SAT-1
<b>Bildaufzeichnung / Editierfunktion</b>		
Automatic Contour Control ACC+	•	•
Zeitleupe	•	•
Standbild / Standbildfortschaltung	• (perfect) /•	•/•
Bildsuchlauf vor-/rückwärts	•/•	•/•
Assemble-Schnitt	•	•
<b>Ton</b>		
HiFi-Schrägspur-Tonaufzeichnung	•	-
Übertragungsbereich Mono / HiFi	Hz 40 – 11.000 / 20 – 20.000	40 – 11.000
Stereo-/Zweitton-Aufnahme und Wiedergabe	•/•	-
<b>Sonderfunktionen</b>		
Bildschirmenü (OSD)	•	•
Autom. Einstellung Uhrzeit / Datum	•/•	•/•
Echtzeitzählwerk	•	•
Restspielzeit-Anzeige	•	•
Akustische Funktionskontrolle	•	•
<b>Aufnahmeprogrammierung</b>		
Timerprogrammierung via TV-Guide <sup>1)</sup>	•	-
Speicher für autom. Aufzeichnung	6 Aufnahmen in 1 Jahr	6 Aufnahmen in 1 Jahr
VPS / VPS-Scanning / Senderkennung	•/•/•	•/•/•
ShowView-Programmierung	•	•
<b>Anschlüsse</b>		
Euro-AV / zus. Euro-AV (Decoder)	•/•	•/•
IR-Data link (Pin 8-Steuerung)	•	•
Audio-out (Cinch Rückseite)	•	-
Video-in / Audio-in (Cinch Front)	•/•	-
SAT-Video-Control-Buchse	•	•
<b>Infrarot-Fernbedienung</b>		
Typ	TP 92 V	TP 92 V
<b>Netzteil</b>		
Netzausfall-Überbrückung	Zeitraum 60 Minuten	60 Minuten
Netzspannung, 50/60 Hz	V~ 220 – 240	220 – 240
Leistungsaufnahme im Betrieb / Standby	ca. Watt 13/4	11/4
Low Power Standby (Stromsparschaltung)	ca. Watt < 3	< 3
<b>Gewicht ca.</b>	kg 2,8	2,8
<b>Abmessungen ca.</b> (Breite x Höhe x Tiefe)	cm 36 x 9,4 x 24	36 x 9,4 x 24

<sup>1)</sup> In Verbindung mit TV-Guide-fähigem TV

### Grundig Kundenberatungszentrum

Montags bis Freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr

Deutschland: 0180 / 530 21 22\*

Österreich: 0800 / 700 600

\* 0,12 Cent/Min. über ARCOR

### Grundig im Internet:

Für Informationen über das Unternehmen, neue Techniken und Produkte unter <http://www.grundig.de> bzw. <http://www.grundig.com>



## DVD-PLAYER

	Malaga SE 1230
<b>Abspielbare Disc-Formate 12/8 cm</b>	DVD-Video / S-VCD, VCD (2.0) / Audio-CD / CD-R / CD-RW / MP3
<b>Laserabastung</b>	2 Laser (1x CD, 1x DVD)
<b>PAL / NTSC-Wiedergabe</b>	•/•
<b>Video</b>	
10 Bit / 27 MHz Video D/A-Wandler	•
Horizontale Auflösung (DVD)	über 500 TV-Linien
Digitale Videooptimierung für Standbild / Block-Rauschreduktion	•/•
<b>Audio</b>	
D/A-Wandler	96 kHz / 24 Bit
Frequenzbereich DVD 48 kHz / 96 kHz	4 Hz – 22 kHz
Frequenzbereich CD 44,1 kHz	4 Hz – 20 kHz
Dynamik-Umf. (1 kHz) / Signal-Rauschabstand (1 kHz) dB	95 / 95
Downmix	•
Audio Downsampling	•
Digitalton-Decoder	Dolby Digital AC 3, MPEG 2, MP3
Digital-Ausgänge	Dolby Digital AC 3, MPEG 2, DTS, PCM
Virtual Surround Sound	•
<b>Wiedergabefunktionen</b>	
Schneller Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts	2-/4-/8-/20-fach
Titel-/Kapitelsprung (Skip)	•
Direkte Kapitelanwahl mit 10er Tastatur	•
Perfektes Standbild / Einzelbild-Wiedergabe	•/•
Zeitleupe vorwärts und rückwärts	1/2, 1/4, 1/8, 1/20
Wiederhol-Betriebsart (Repeat)	Titel/Kapitel/Sequenz A–B
<b>Sonderfunktionen</b>	
Sprachwahl (Synchronsprache, Untertitel) <sup>1)</sup>	•
Blickwinkel-Auswahl (Multi-Angle) <sup>1)</sup>	•
Kindersicherung	•
<b>Bedienungsmerkmale</b>	
Infrarot-Fernbedienung	TP 81 D mit Grundig TV-Grundfunktionen
OSD-Bildschirmanzeige	•
<b>Anschlüsse</b>	
Euro-AV, Scart	1 x (RGB)
Cinch Audio Stereo downmix	•
S-Video-Buchse (Y/C)	•
Digitale Audio-Ausgang koaxial	•
<b>Netzteil</b>	
Netzspannung	V~ 220 – 240, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme max. / Standby min.	ca. Watt 20 / < 5
<b>Gewicht ca.</b>	kg 2,4
<b>Abmessungen ca.</b> (Breite x Höhe x Tiefe)	cm 36 x 7,3 x 24,6

<sup>1)</sup> Abhängig von DVD-Disc

### Audio- und Video-Optimierungsfunktionen:

#### Audio-Downmix

6-Kanal-Aufnahmen können auch in Dolby ProLogic, Stereo und Mono optimal abgespielt werden, denn die Daten können auf 4.0-, 2- oder 1-Kanal-Wiedergabe heruntergerechnet werden.

#### Audio-Downsampling

Die Audio-Abtastrate kann an externe Decoder angepasst werden, die noch keine 96 kHz verarbeiten können (96 kHz/48 kHz). Auch die Bitrate kann angepasst werden zwischen 16, 20 und 24 bit.

#### Digitale Video-Optimierung (Block Rauschreduktion)

Spezielle Videofilter optimieren die Daten für Filme und Standbilder / Fotos und korrigieren Kompressionsfehler, die durch Datenreduktionen auftreten. Das Ergebnis sind schöne, natürliche und ruhige Bilder.

# BESTECHENDE PRODUKTKONZEPTE FÜR BESONDERE ANSPRÜCHE

## Masq

### Klangstarker, auffälliger CD-Radio-Recorder.

Der Masq verkörpert die harmonische Verbindung von Klang, Technik und Design. Voluminöser, satter Sound durch große Lautsprecher, dem 4fach voreingestellten Digital Equalizer und dem Surround Sound-Mode.

PLL-Tuner mit 40 Senderspeichern, CD-Player mit 32 Titelspeichern und Cassetten-Laufwerk. Fernbedienung der wichtigsten Funktionen.



## Calios BS 7100

### Elegantes, schnurloses DECT-Telefon.

Ein wahres Vergnügen zum Telefonieren und ein Traum im Design. Freisprechen und Lauthören im Mobilteil. 4-zeiliges Grafik-Display und beleuchtetes Tastenfeld. Telefonbuch für 90 Einträge. Anrufliste mit bis zu 20 eingegangenen Anrufen. Sprechzeit bis zu 8 h. Standby-Zeit bis zu 4 Tage. Gewicht Mobilteil ca. 110 g.



## Mystixx CDP 9100

### Portabler CD-Player, der auch MP3-CDs abspielt.

Im MP3-Format können die Titel einer CD bis zu 210 Titel abgespeichert werden, was über 10 h Musik entspricht. MP3-Dateien enthalten zudem sog. ID3-Tags (z.B. Interpret, Titel). Diese Infos werden über das 2-zeilige Dot-Matrix-Display angezeigt. Durch sein 40-Sek.-Digital-Anti-Shock-System für Audio CDs bzw. 100-Sek. für MP3-CDs ist der Mystixx extrem erschütterungsfest.



Ihr City Line-Fachhändler:

Mehr Informationen über diese Neuheiten erhalten Sie beim Fachhändler, bei Grundig, D-90471 Nürnberg oder im Internet: [www.grundig.de](http://www.grundig.de)

Grundig AG, D-90471 Nürnberg  
Copyright by Grundig. Technische Angaben ohne Gewähr  
Liefermöglichkeiten vorbehalten. GND 1094 / 1002 12 / 139 / L7

GND 1094



0 155 60 1052 00000001