

AUDIO-PRODUKTE VON GRUNDIG MIT FASZINIERENDEM SOUND

MASQ RRCD 9100 PLL

Klangstarker, auffälliger CD-Radio-Recorder.

Der MASQ verkörpert die harmonische Verbindung von Klang, Technik und Design. Voluminöser, satter Sound durch große Lautsprecher, dem 4fach voreingestellten Digital Equalizer und dem Surround Sound-Mode. PLL-Tuner mit 40 Senderspeichern, CD-Player mit 32 Titelspeichern und Cassetten-Laufwerk. Fernbedienung der wichtigsten Funktionen. Lieferbar ab 11/2001.



MPxxx SP 9100 PLL

Musik aus dem Internet für unterwegs.

Audio-Player für alle gängigen, digitalen Audio-Kompressionsverfahren (MP 3, WMA und ab 01/2002 AAC-Intertrust über Software-Update). Integrierter 64 MB Flash-Speicher. Zusätzlich zwei Einschübe für Speicherkarten. UKW-Tuner mit 20 Senderspeichern. Komfortable Grundig MPxxx Manager Software (CD-ROM). USB-Kabel. Gürteltasche. Digital Equalizer. Beleuchtbares Display. Lieferbar ab 10/2001.

UMS 5100

Echte Größe ist keine Frage des Formats.

Design-orientiertes Micro-System mit 100 Watt PMPO (2 x 8 Watt Sinusleistung). RDS-Tunerteil mit 20 Senderspeichern, CD-Player mit 20 Titelspeichern und zwei 2-Wege-Bass-Reflex-Boxen. 5fach voreingestellter Digital Equalizer. Massive Alu-Front. Boxenabdeckungen in Rot, Blau oder Anthrazit. Lieferbar ab 11/2001.



Ihr Super Elite – Fachhändler:

Mehr Informationen über diese Neuheiten erhalten Sie beim Fachhändler, bei Grundig, D-90471 Nürnberg oder im Internet: www.grundig.de

superelite

FASZINATION IN BILD UND TON PRODUKTPROGRAMM 2001/02



GND 1007



015551205200000000

DER NEUE MASSTAB IN DER WELT DER TV-TECHNOLOGIE HEISST DIGI 100 VON GRUNDIG. DIESE KONZEPT STEHT FÜR EINE GANZ NEUE GENERATION MODERNER DIGITALISierter 100 HERTZ-CHASSIS BEI TV-GERÄTEN.

Das neue Konzept „DIGI 100“ wird bereits ab der Einstiegsklasse 100 Hertz-Fernseher noch komfortabler, bedienfreundlicher, zukunfts-sicherer und wartungsfreundlicher gestalten:

- Neue Easy Dialog-Benutzerführung als moderne elektronische Bedienungsanleitung im TV
- Fernbedienung mit alphanumerischer Programmwahl und Zapping-Taste
- Personal TV für individuelle TV-Einstellungen
- TV-Guide, die elektronische Programmzeitschrift

DIGI 100 – ZUKUNFT INKLUSIVE

Je nach Type und Preisklasse des TV-Gerätes ist das neue Chassis eine Plattform für zukünftige Ausstattungen – Zukunftssicherheit ist also garantiert. Auch der Geräteservice hat sich vereinfacht – per Software Update kann Ihr Händler zukünftig schnell und unkompliziert Anpassungen und Serviceleistungen vornehmen.

TELEPILOT 912 C – NOCH MEHR KOMFORT

Die neue Fernbedienung TP 912 C ist äußeres Kennzeichen des neuen Chassis-Konzeptes beim vorliegenden Produktprogramm. Selbst bei schwachem Fernsehlicht können dank beleuchtbarer Tasten alle Funktionen sicher und bequem bedient werden.

Analog zum Handy können Sie jetzt auch per Buchstaben-Eingabe zu Ihrem Wunschprogramm finden.

Das wichtigste Bedienfeld liegt im „Daumenbereich“. Die Tasten sind ergonomisch angeordnet und farblich gekennzeichnet.

Ganz neu auch die „Zapping-Taste“ mit Memory-Funktion – in der Fußball-pause kann so z. B. komfortabel durch die Programme gezappt werden und per Druck auf die Z-Taste finden Sie blitzschnell zu Ihrem Ausgangssender zurück.

Hinter einer zurückschiebbaren Blende befinden sich weitere Tasten für sel-tener benötigte Funktionen.

Ausführliche Informa-tionen zu DIGI 100 auch im Internet unter www.grundig.de

NEU UND EASY



Ohne Umwege und langes Lesen in der Bedie-nungsanleitung lassen sich die neuen 100 Hertz-Fernseher bedienen. Grafisch übersichtlich und gut lesbar gestaltet führt das optimierte Easy Dialog-System den interessierten Benutzer zu einzelnen Funktionen, Einstellungen oder Bedienhilfen.

Durch Begriffserklärungen werden einzelne Funktionen grundsätzlich erklärt, danach können Sie ent-scheiden, ob Sie diese Funktion ak-tivieren möchten.



Sie können sich z.B. einen Überblick über alle Sen-dungen verschaffen, die im Augenblick laufen.



Oder auch gezielt das Programm eines Senders nachlesen. Ohne daß Sie im laufenden Kleinbild den Anschluss an Ihre augenblickliche Sen-dung verlieren.



Der TV-Guide kann neben der Information auch zur Timerprogrammierung des Video-Recorders genutzt werden. Einfach die gewünschte Sendung markieren – fertig programmiert. (Voraussetzung: Video-Recorder mit TV-Guide-Funktion).

TV-GUIDE – IMMER AKTUELL INFORMIERT

Der TV-Guide ist eine Elektronische Fernsehzeitschrift, die von den Sende-anstalten ausgestrahlt wird. Er enthält u.a. Informationen zu gerade laufenden Sendungen, aber auch Programminformationen der nächsten Tage. Beim Blättern im TV-Guide erscheint die im Hintergrund laufende Sendung als Kleinbild auf dem Bildschirm.

DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK



DIGI100



DIGI100



DIGI100



DIGI100



DIGI100

DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY (Seite 7)

82-cm-Megatron Flat-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Plus-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 3-Kanal-Aktiv-System und 65 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,3 x 58,6 x 58,4 cm. Zubehör: TVS-MW 8232, Wechselrahmen. Maße Standgerät ca.: 79,3 x 103,3 x 58,4 cm. Farbe: Schwarz.

HAMBURG SE 8240 DOLBY (Seite 6)

Superfläche 82-cm-Megatron-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 83,5 x 64,6 x 55,7 cm. Zubehör: TVS 7082 bzw. TVS 7082 C. Maße Standgerät ca.: 83,5 x 106,6 x 56 cm. Farbe: Tessa black.

ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY (Seite 8)

72-cm-Megatron Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 25 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7225. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm. Farbe: Classic grau.

ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY (Seite 10)

72-cm-Megatron Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 25 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7224. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm. Farbe: Titane.

SYDNEY SE 7240 DOLBY (Seite 11)

Superfläche 72-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 25 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 79,0 x 58,4 x 48,7 cm. Zubehör: TVS 7224. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,8 x 48,7 cm. Farbe: Schwarz oder Titane.

TORONTO SE 7216 DOLBY (Seite 13)

Superfläche 72-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 80 x 60,5 x 51,5 cm. Farbe: Tessa black.

WIEN SE 6340 DOLBY (Seite 12)

63-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 59 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 73,3 x 53,8 x 43 cm. Farbe: Tessa black.

BOSTON SE 7012 DOLBY (Seite 15)

70-cm-Black Line FX -Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog. TV-Guide. Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Maße TV ca.: 80,3 x 57,8 x 47,6 cm. Zubehör: Standfuß TVC-TX 12. Farbe: Schwarz oder nußbaumfarben.

GREENVILLE 7006 DOLBY (Seite 14)

70-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm). TOP-Tele-Videotext. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 8 Watt Musikleistung. Öko-Schalter. Nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung: TP 910 C. Maße TV ca.: 80,3 x 57,8 x 47,6 cm. Zubehör: Standfuß TVC-TX 12. Farbe: Schwarz.



DIGI100



DIGI100



DIGI100



LISSABON 562 SE 5595 DOLBY (Seite 12)

55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm). TOP-Tele-Videotext. Virtual Dolby Surround mit 2 x 8 Watt Musikleistung. Nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung: TP 750 C. Maße TV ca.: 64,7 x 49,7 x 49,3 cm. Farbe: Tessa black.

GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY (Seite 12)

55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm). TOP-Tele-Videotext. Virtual Dolby Surround mit 2 x 8 Watt Musikleistung. Fernbedienung: TP 750 C. Maße TV ca.: 61,8 x 47,2 x 46,8 cm. Farbe: Schwarz.



DVD-PLAYER MALAGA SE 1230 (Seite 17)

DVD-Player zur Wiedergabe von DVD-Video, Video-/Audio-CDs, CDR/RW und neu: von selbstgebrannten MP3-CDs. Über 500 TV-Linien horizontale Auflösung für beste Bilder. Twin Laser System. Digitale Audioformate: Dolby Digital AC-3, MPEG 2, DTS (Digital Theater System), PCM. Zusätzlich Virtual Surround. Fernbedienung TP 81 D. Maße ca.: 36 x 7,3 x 24,6 cm.



VIDEO-RECORDER SEVILLA SE 1305 HIFI/NIC (Seite 16)

6-Kopf-HiFi-Video-Recorder mit superschnellem High Speed Drive-Laufwerk. Megalogic-System. Optimierte Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Timer-Programmierung via TV-Guide (in Verbindung mit TV-Guide-fähigem TV). Longplay. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm.



VIDEO-RECORDER PALERMO SE 1300 SV (Seite 16)

2-Kopf-Mono-Video-Recorder mit superschnellem High Speed Drive-Laufwerk. Optimierte Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung TP 92 V. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm.



HAMBURG SE 8240 DOLBY

Großformatiger Design-Fernseher mit neuem komfortablen und bedienfreundlichen Digi 100-Chassis-Konzept. Superflache 82-cm-Megatron-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Optimal formatfüllende Bildgrößen-Anpassung durch Panorama Zoom variabel. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Tessa black. Maße TV ca.: 83,5 x 64,6 x 55,7 cm. Zubehör: TVS 7082 bzw. TVS 7082 C. Maße Standgerät ca.: 83,5 x 106,6 x 56 cm.



Größer, breiter, eleganter – mit diesen Fernsehgeräten im Breitbildformat kommt Kino-Flair ins Wohnzimmer. Erleben Sie Spielfilme hautnah mit besten Bildern und Virtual Dolby Surround – dem Raumklang-System ohne Zusatzlautsprecher. Übrigens: DVD-Player als ideale Ergänzung der TVs finden Sie auf Seite 17.

KINO-FASZINATION IN BILD UND TON

Grundig 100-Hertz-Technik der ReferencePlus-Klasse mit digitalem Vollbildspeicher und Bewegungs-Kompensation (Motion-Compensation). Neben dem Großflächen- und dem lästigen Zeilenflimmern, das vor allem bei horizontalen Linien sichtbar wird, werden durch intelligente Signalverarbeitung Bildfehler bei sehr schnellen Kamera- oder Objektbewegungen vermieden. Das Ergebnis der 100-Hertz-Digital-Reference-Plus-Technik ist ein makellos flimmerfreies Bild mit gestochen scharfen Bildkanten.

100 Hz Digital Reference plus

Teleweb – neuer grafisch hochwertiger und komfortabler Videotext.

TeleWeb



DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

Großformatiges Fernsehgerät mit verschiedenfarbigen Wechselrahmen (Zubehör). Superflache 82-cm-Megatron Flat-Farbbildröhre im Breitbildformat (sichtb. Bild: 76 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Plus-Technik. Optimal formatfüllende Bildgrößen-Anpassung durch Panorama Zoom variabel. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Teleweb. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 3-Kanal-Aktiv-System und 65 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Schwarz. Maße TV ca.: 79,3 x 58,6 x 58,4 cm. Zubehör: TVS-MW 8232, Wechselrahmen. Maße Standgerät ca.: 79,3 x 103,3 x 58,4 cm.

DIGI100

MEGATRON

MEGALOGIC

100
Hertz
Digital
Reference

TV
GUIDE

PIP
NACHRÜSTBAR

DIGITAL
NACHRÜSTBAR

VGA
NACHRÜSTBAR



ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY

Besonders bedienfreundliches Stand- bzw. Tischgerät mit bestem Bild-, Ton- und Bedienkomfort. Superflache 72-cm-Megatron Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 25 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Classic grau. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7225. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm.

BEDIENKOMFORT IN BESTFORM

Keine Kompromisse, Perfektion in allen Details: die Megatron Flat-Farbbildröhre und makellose 100-Hertz-Technik sorgen für eine brillante Bildqualität. Leistungsstarker Raumklang aus vier integrierten Lautsprechern ergänzt die TV-Bilder optimal. Easy Dialog-Bedienung, die integrierte Programmzeitschrift TV-Guide und 2000-Seiten-Speicher für superschnellen Zugriff im Videotext sind zusätzliche Komfort-Merkmale. Die beleuchtete Fernbedienung liegt optimal in der Hand und lässt die Bedienung zum Kinderspiel werden.



Der Orlando verfügt über einen Öko-Schalter – für Ihre Sicherheit, zum Energiesparen und als Umweltschutzbeitrag. Nach einem von Ihnen vorbestimmten Zeitintervall trennt sich der Fernseher im „Standby-Betrieb“ vollständig vom Netz. Der Energieverbrauch wird deutlich reduziert, die Unsicherheit über ein eingeschaltetes Gerät ist so beseitigt.

Erleben Sie die Highlights des DIGI 100-Konzeptes interaktiv: www.grundig.de



Immer informiert, was gerade läuft. Der Orlando verfügt über ein großes Display mit permanenter Senderanzeige (umstellbar auf Uhrzeit). Sie sind also ohne zusätzliche Bedienung der Fernbedienung auf einen Blick informiert, welches Programm gerade eingestellt ist.



Pictogrammerkürungen siehe Beiblatt



DIGI100



ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY

Attraktives Stand- oder Tischgerät mit innovativem Bild- und Digi 100-Chassis-Konzept. Superflache 72-cm-Megatron Flat-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Digital-Reference-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 25 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Titane. Maße TV ca.: 79,1 x 58,5 x 49,5 cm. Zubehör: TVS 7224. Maße Standgerät ca.: 79,1 x 107,9 x 49,5 cm.

Designorientierte Stand- oder Tischgeräte mit High-Tech-Ausstattung. Mit Megatron-Bildröhre für beste Bildqualität, dem Raumklang Virtual Dolby Surround und Easy Dialog- Bedienkomfort werden diese TVs höchsten Ansprüchen gerecht.

TECHNIK UND DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Erleben Sie die Highlights des DIGI 100-Konzeptes interaktiv: www.grundig.de

Pictogrammerkürungen siehe Beiblatt

DIGI100




SYDNEY SE 7240 DOLBY

Neue Digi 100-Chassis-Technik in moderner Farbigkeit. Superflache 72-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 2000-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 25 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Titane oder Schwarz. Maße TV ca.: 79,0 x 58,4 x 48,7 cm. Zubehör: TVS 7224. Maße Standgerät ca.: 79,0 x 107,8 x 48,7 cm.



WIEN SE 6340 DOLBY

Design-Fernseher im mittleren Format mit neuem Digi 100-Chassis-Konzept. 63-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 59 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Tessa black. Maße TV ca.: 73,3 x 53,8 x 43 cm.



LISSABON 562 SE 5595 DOLBY

Auch im handlichen Format ein Design-Fernseher, der sich sehen und hören lassen kann. 55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm). TOP-Tele-Videotext. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 8 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung: TP 750 C. Farbe: Tessa black. Maße TV ca.: 64,7 x 49,7 x 49,3 cm. Design identisch Wien SE 6340 DOLBY.



NEUES DESIGN IN JEDER BILDSCHIRM-GRÖSSE

Auch bei kleineren TV-Maßen brauchen Sie auf hochwertiges Design nicht verzichten. In drei verschiedenen Bildschirmgrößen bieten wir Ihnen mit unterschiedlichen Ausstattungs-details exklusive Geräte an.



DIGI100

MEGATRON

MEGA LOGIC

100 Hertz

TV GUIDE

PIP NACHRÜSTBAR

DIGITAL NACHRÜSTBAR

VGA NACHRÜSTBAR

TORONTO SE 7216 DOLBY

Alles, was ein hochwertiger TV braucht: attraktives Design, neue Digi 100-Chassis-Technik und Zukunftssicherheit. Superflache 72-cm-Megatron-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 68 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, Analog- bzw. Digital-SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Tessa black. Maße TV ca.: 80 x 60,5 x 51,5 cm.



GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY

Greenville-TV im kleineren Format. 55-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 51 cm). TOP-Tele-Videotext. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 8 Watt Musikleistung. Fernbedienung: TP 750 C. Farbe: Schwarz. Maße TV ca.: 61,8 x 47,2 x 46,8 cm.

Pictogrammerkürungen siehe Beiblatt

Erleben Sie die Highlights des DIGI 100-Konzeptes interaktiv: www.grundig.de



GREENVILLE 7006 DOLBY

Klassische 50 Hertz-Technik zeitlos schön verpackt. 70-cm-Black Line D-Farbbildröhre (sicht. Bild: 66 cm). TOP-Tele-Videotext. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 8 Watt Musikleistung. Öko-Schalter. Zukunftssicher nachrüstbar: SAT-Empfang. Fernbedienung: TP 910 C. Farbe: Schwarz. Maße TV ca.: 80,3 x 57,8 x 47,6 cm. Abbildung auf Standfuß TVC-TX 12.



ÜBERZEUGENDE KLASSIKER MIT PROFIL

Beste Bilder mit 50- oder 100-Hertz-Technik und optimaler Raumklang mit Virtual Dolby Surround sind auch bei unseren Klassikern Selbstverständlichkeit. Wer neutrale Gerätefarben bevorzugt, findet hier sein Wunschgerät.



DIGI100

MEGA LOGIC

100
Hertz

TV
GUIDE

PIP
NACHRÜSTBAR

SAT
NACHRÜSTBAR

VGA
NACHRÜSTBAR

BOSTON SE 7012 DOLBY

Der beliebte Klassiker noch bedienfreundlicher und komfortabler und in wohnlichen Farben. 70-cm-Black Line FX-Farbbildröhre (sichtb. Bild: 66 cm). Flimmerfreie 100 Hertz-Technik. Easy Dialog-Bedienung. Elektronische Programmzeitschrift integriert (TV-Guide). Videotext mit 400-Seiten-Speicher. Raumklang Virtual Dolby Surround mit 2 x 20 Watt Musikleistung. Zukunftssicher nachrüstbar: 2-Tuner-PIP, SAT-Empfang, VGA-Anschluss. Fernbedienung: TP 912 C. Farbe: Schwarz oder nussbaumfarben. Maße TV ca.: 80,3 x 57,8 x 47,6 cm.

Erleben Sie die Highlights des
DIGI 100-Konzeptes interaktiv:
www.grundig.de



VCR-SAT 1
Externes SAT-Nachrüstmodul für unabhängigen Satelliten-Direktempfang von Video-Recordern. Durch kleine Maße (B x H x T: 14 x 9 x 6,5 cm) lässt sich das Modul platzsparend an der Rückwand der abgebildeten Video-Recorder oder in Regalen anbringen. Alle SAT-Funktionen werden via Video-Recorder bedient.




VIDEO-RECORDER PALERMO SE 1300 SV
2-Kopf-Mono-Video-Recorder mit hohem Bedienkomfort. Superschnelles High Speed Drive-Laufwerk. Optimiertes Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Eingabesicherheit durch akustische Funktionskontrolle. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm.



VIDEO-RECORDER MIT VIEL BEDIENKOMFORT

Leichte Bedienung, gelungene Aufnahmen mit optimaler Bild- und Tonqualität – das sind die Anforderungen an gute Video-Recorder. Zwei Geräte mit unterschiedlicher Ausstattung stehen Ihnen zur Verfügung.



VIDEO-RECORDER SEVILLA SE 1305 HiFi/NIC
6-Kopf-HiFi-Video-Recorder für Heimkino-Einsteiger. Superschnelles High Speed Drive-Laufwerk. Megalogic-System. Optimiertes Bildverbesserungs-System ACC+. ShowView-Programmierung. Timer-Programmierung via TV-Guide (in Verbindung mit TV-Guide-fähigem TV). Longplay. Nachrüstbar: SAT-Empfang (externes Modul). Fernbedienung TP 92 V. Eingabesicherheit durch akustische Funktionskontrolle. Maße ca.: 36 x 9,4 x 24 cm.



System-Fernbedienung TP 92 V



DVD-PLAYER MALAGA SE 1230
Die ideale Ergänzung großformatiger TVs oder der HiFi- oder Dolby-Anlage. Zur Wiedergabe von DVD-Video, Video-/Audio-CDs, CD-R/RW und neu: Abspielmöglichkeit von selbstgebrannten MP3-CDs. Über 500 TV-Linien horizontale Auflösung für beste Bilder. Twin Laser System. Digitale Audioformate: Dolby Digital AC-3, MPEG 2, DTS (Digital Theater System), PCM. Zusätzlich Virtual Surround – für ein Raumklang-Erlebnis ohne Zusatzboxen am Stereo-TV. Fernbedienung TP 81 D. Maße ca.: 36 x 7,3 x 24,6 cm.



TP 81 D

Pictogrammerkärungen siehe Beiblatt

DVD-PLAYER – FILMERLEBNIS WIRD NEU DEFINIERT

DVD (Digital Versatile Disc) definiert den Anspruch an Heimkino neu. Lassen Sie sich von exzellenter Bildqualität und großartigem Sound, verbunden mit einfacher Bedienung überzeugen. Übrigens können Sie auch Ihre Audio-CDs und selbstgebrannte MP3-CDs auf diesem DVD-Player abspielen.

FARBFERNSEHGERÄTE

DIGI 100-Konzept		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY	HAMBURG SE 8240 DOLBY	ORLANDO FLAT SE 7270 DOLBY	ATLANTA FLAT SE 7260 DOLBY	SYDNEY SE 7240 DOLBY	TORONTO SE 7216 DOLBY	BOSTON SE 7012 DOLBY	GREENVILLE 7006 DOLBY	WIEN SE 6340 DOLBY	LISSABON 562 SE 5595 DOLBY	GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY
Bild												
Bildröhre		MEGATRON Flat 82 / 76	MEGATRON superfloch 82 / 76	MEGATRON Flat 72 / 68	MEGATRON Flat 72 / 68	MEGATRON superfloch 72 / 68	MEGATRON superfloch 72 / 68	Black Line FX 70 / 66	Black Line D 70 / 66	MEGATRON 63 / 59	Black Line D 55 / 51	Black Line D 55 / 51
Bildschirmdiagonale / sichtbares Bild	cm	82 / 76	82 / 76	72 / 68	72 / 68	72 / 68	72 / 68	70 / 66	70 / 66	63 / 59	55 / 51	55 / 51
Bildseitenverhältnis	16:9 (Breitbild-Format)	•/•	•/•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Panorama-Zoom	variabel / 4:3-Darstellung	•/•	•/•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autom. Formatumschaltung	bei PALplus / Letterbox-Sendungen	•/•	•/•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clear Colour Screen-Beschichtung	(antireflex, antistatisch)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geschwindigkeitsmodulation (SVM) / Dynamischer Focus		•/• (Reference Plus)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
100 Hertz-Technik / Digital-Reference-Technik		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Erhöhte Farbcontourschärfe (CTI)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Bildschärfeneinstellung / Kammtfiter		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Electronic												
Megalogic-Bedienkonfort / TV-Guide		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Easy Dialog-System, intelligentes Bedienkonzept		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Automatische Senderprogrammierung	ATS euro plus / ATS	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7	Modul PIP-7
2-Tuner-PIP nachrüstbar		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
PIP-Text / Double Window-Text		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sleep timer / Hotel mode		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Zahlenschloß / Auswertung VPS-„Jugendfrei“-Kennung		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Permanente Senderanzeige im Display (dimmbar)		–	–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Programm-Speicherplätze TV / AV		99 / 4	99 / 3	99 / 4	99 / 4	99 / 4	99 / 3	99 / 3	99 / 2	99 / 3	99 / 2	99 / 2
Programm-Speicherplätze bei SAT-Empf.TV+SAT / AV/Radio		199 / 4 / 59	199 / 3 / 59	199 / 4 / 59	199 / 4 / 59	199 / 4 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3 / 59	199 / 2 / 59	199 / 3 / 59	199 / 2 / 59	199 / 2 / 59
SAT-Empfang nachrüstbar analog / digital		Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI	Mod. DER 1100 S-CI
Video text / TOP / Seiten-Speicher		•/• / 2000 (TeleW4b)	•/• / 400	•/• / 2000	•/• / 2000	•/• / 2000	•/• / 2000	•/• / 400	•/• / 8	•/• / 400	•/• / 8	•/• / 8
TV-Standard		BG, I, DK / K, I / L, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, über AV-NTSC 3.58 MHz	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2	BG, I, DK / K, I / L, PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, über AV-NTSC 3.58 MHz, A2 für B / G / D / K, Nicam 5.85 MHz (BG, I)
Infrarot-Fernbedienung		Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 910 C	Tele-Pilot® 912 C	Tele-Pilot® 750 C	Tele-Pilot® 750 C
Ton												
Stereo-/Zweikanalton-Empfang		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Musikleistung / Sinusleistung	Watt	3 Kanal 65 aktiv/34	2 x 20/10	2 x 25/12,5	2 x 25/12,5	2 x 25/12,5	2 x 20/10	2 x 20/10	2 x 8/4	2 x 20/10	2 x 8/4	2 x 8/4
Virtual Dolby Surround		–	–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Individuelle Lautstärke für jeden Programmplatz	speicherbar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Kapthörer-Lautstärke getrennt regelbar		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Kapthörer-Tonkanalwahl bei Zweikanalton		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Lautsprecher		2 Hochtöner + 2 Breitband frontal + 1 Subwoofer in der Rückwand	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Hochtöner + 2 Breitband frontal	2 Breitband frontal	2 Breitband frontal
Anschlüsse												
S-Video-Eingang (Hosiden)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Euro-AV-Buchse / davon S-Video tauglich		3x / 3x	2x / 2x	3x / 3x	3x / 3x	3x / 3x	2x / 2x	2x / 2x	1x / 1x	2x / 2x	1x / 1x	1x / 1x
IR-Data link (Pin 8 Steuerung)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cinch-AV (Camera-Recorder) / Kopfhörer-Buchse (Ø 3,5 mm)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VGA-für Computer nachrüstbar ¹⁾		Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4	Modul VGA-4
SAT-Eingang (bei Nachrüstung)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Netzteill												
Spannung (Regelbereich), Frequenz	50/60 Hz	190-264	190-264	190-264	190-264	190-264	190-264	190-264	165-265	190-264	190-265	190-265
Leistungsaufnahme im TV-Betrieb / Standby	ca. Watt	135/1	115/1	21	135/1	115/1	115/1	105/1	75/5	105/1	65/5	65/4
Öko-Schaller		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Gewicht ca.	kg	61	55	52	51	46	43	33,5	33,5	26	22,2	20
Abmessungen ca. (Breite x Höhe x Tiefe)	cm	79,3 x 58,6 x 58,4	83,5 x 64,6 x 55,7	79,1 x 58,5 x 49,5	79,1 x 58,5 x 49,5	79 x 58,4 x 48,7	80 x 60,5 x 51,5	80,3 x 57,8 x 47,6	80,3 x 57,8 x 47,6	73,3 x 53,8 x 43	64,7 x 49,7 x 49,3	61,8 x 47,2 x 46,8
Zubehör (Standfuß)		TVS-MW 8232	TVS 7082 C / VS 7082	TVS 7225	TVS 7224	TVS 7224	TVS 7224	TVC-TX 12	TVC-TX 12	–	–	–

¹⁾ VGA: Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 60 Hz
Bildschirmauflösung: 640 x 350 Pixel. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 70 Hz

Signal Pegel VGA: RGB: 0,7 Vpp (75 Ohm), H/V Sync: TTL-Pegel
Bildschirmauflösung: 640 x 400 Pixel. Monitorhorizontalfrequenz: 31,5 kHz. Bildwiederholrate: 70 Hz

²⁾ Daten lagen bei Druckbeginn noch nicht vor

VIDEO-RECORDER

SEVILLA SE 1305	HIFI/NIC	PALERMO SE 1300	V
System			
Laufwerk / Funktionen			
Videoköpfe / Audioköpfe	4/2	2/–	VHS
High Speed Drive-Laufwerk (180 Min.-Cassette)	60 (Rücklauf)	60 (Rücklauf)	–
Longplay	•/•	•/•	•/•
NTSC-Wiedergabe	•/•	•/•	•/•
ATTS (Automatische Cassetteneckennung) / VISS	•/•	•/•	•/•
Digital Auto Tracking / Manual Tracking	•/•	•/•	•/•
Empfang / Installation			
PLL Hyperband-Kabeltuner (8 MHz)	•/•	•/•	•/•
Autom. Senderprogrammierung	ATS euro plus	•/•	•/•
Megalogic-Bedienkonfort	•/•	•/•	•/•
Programmspeicherplätze	99	99	•/•
SAT-Empfang nachrüstbar (externes Nachrüst-Modul)	Modul VCR SAT-1	Modul VCR SAT-1	•/•
Bildaufzeichnung / Editorfunktion			
Automatic Contour Control ACC+	•/•	•/•	•/•
Zeitleupe	•/•	•/•	•/•
Standbild / Standbildortschaltung	•/•	•/•	•/•
Bildsuchlauf vor-/rückwärts	•/•	•/•	•/•
Assemble-Schnitt	•/•	•/•	•/•
Ton			
HIFI-Schrittspur-Tonaufzeichnung	•/•	•/•	•/•
Übertragungsbereich Mono / Hifi:	40 – 11.000 / 20 – 20.000	40 – 11.000	–
Stereo-/Zweiton-Aufnahme und Wiedergabe	•/•	•/•	•/•
Sonderfunktionen			
Bildschirmtext (OSD)	•/•	•/•	•/•
Autom. Einstellung Uhrzeit / Datum	•/•	•/•	•/•
Echzeitzehlwerk	•/•	•/•	•/•
Restspielzeit-Anzeige	•/•	•/•	•/•
Aufnahmeprogrammierung			
Timerprogrammierung via TV-Guide ¹⁾	•/•	•/•	•/•
Speicher für autom. Aufzeichnung	6 Aufn. in 1 Jahr	6 Aufn. in 1 Jahr	•/•
VPS / VPS-Scanning / Senderkennung	•/•	•/•	•/•
ShowView-Programmierung	•/•	•/•	•/•
Anschlüsse			
Euro-AV / zus. Euro-AV (Decoder)	•/•	•/•	•/•
IR-Data link (Pin 8-Steuerung)	•/•	•/•	•/•
Audio-out (Cinch Rückseite)	•/•	•/•	•/•
Video-in / Audio-in (Cinch Front)	•/•	•/•	•/•
SAT-Video-Control-Buchse	•/•	•/•	•/•
Infrarot-Fernbedienung			
Typ	TP 92 V	TP 92 V	TP 92 V
Netzteill			
Netzausfall-Überbrückung	Zeitraum	60 Minuten	60 Minuten
Netzspannung, 50/60 Hz	V~	220 – 240	220 – 240
Leistungsaufnahme im Betrieb / Standby	ca. Watt	17/5	15/5
Low Power Standby (Stromsparschaltung)	ca. Watt	< 3	< 3
Gewicht ca.	kg	2,8	2,8
Abmessungen ca. (Breite x Höhe x Tiefe)	cm	36 x 9,4 x 24	36 x 9,4 x 24

¹⁾ In Verbindung mit TV-Guide-fähigem TV

Grundig Kundenberatungszentrum

Montags bis Freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr
Deutschland: 0180 / 530 21 22*
Österreich: 0800 / 700 600
* DM 0,24/Min. über Telekom

Grundig im Internet:

Für Informationen über das Unternehmen, neue Techniken und Produkte unter http://www.grundig.de bzw. http://www.grundig.com



DVD-PLAYER

MALAGA SE 1230
DVD-Video / S-VCD, VCD (2.0) / Audio-CD / CD-R / CD-RW / MP3 2.Laser (1x CD, 1x DVD)
Laserabtastrung
PAL / NTSC-Wiedergabe
Video
10 Bit / 27 MHz Video D/A-Wandler
Horizontale Auflösung (DVD)
Digitale Videooptimierung für Standbild / Block-Rauschreduktion
Audio
D/A-Wandler
Frequenzbereich DVD 48 kHz / 96 kHz
Frequenzbereich CD 44,1 kHz
Dynamik-Umf. (1 kHz) / Signal-Rauschabstand (1 kHz)
Downmix
Audio Downsampling
Digitalion-Decoder
Digital-Ausgänge
Virtual Surround Sound
Wiedergabefunktionen
Schneller Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts
Titel-/Kopielsprung (Skip)
Direkte Kapitelanwahl mit 10er Tastatur
Perfektes Standbild / Einzelbild-Wiedergabe
Zeitleupe vorwärts und rückwärts
Wiederhol-Betriebsart (Repeat)
Sonderfunktionen
Sprachwahl (Synchronsprache, Untertitel) 1)
Blickwinkel-Auswahl (Multi-Angle) ¹⁾
Kindersicherung
Bedienungsmerkmale
Infrarot-Fernbedienung
OSD-Bildschirmanzeige
Anschlüsse
Euro-AV Start
Cinch Audio Stereo downmix
S-Video-Buchse (V/C)
Digitaler Audio-Ausgang koaxial
Netzteill
Netzspannung
Leistungsaufnahme max. / Standby min.
Gewicht ca.
Abmessungen ca. (Breite x Höhe x Tiefe)

¹⁾ Abhängig von DVD-Disc

Audio- und Video-Optimierungsfunktionen:

Audio-Downmix
6-Kanal-Aufnahmen können auch in Dolby Prologic, Stereo und Mono optimal abgespielt werden, denn die Daten können auf 4.0-, 2- oder 1-Kanal-Wiedergabe heruntergerechnet werden.

Audio-Downsampling
Die Audio-Abiaste rate kann an externe Decoder angepasst werden, die noch keine 96 kHz verarbeiten können (96 kHz/48 kHz). Auch die Bitrate kann angepasst werden zwischen 16, 20 und 24 bit.

Digitale Video-Optimierung (Block Rauschreduktion)
Spezielle Videofilter optimieren die Daten für Filme und Standbilder / Fotos und korrigieren Kompressionsfehler, die durch Datenreduktionen auftreten. Das Ergebnis sind schöne, natürliche und ruhige Bilder.